

3206 丙烯酸高性能结构胶MSDS

第一段 制造厂商资料

物品名称	丙烯酸高性能结构胶
物品编号	3206
制造商名称、地址及电话	湖南世纪特邦新材料有限公司 长沙市天心区暮云镇新兴科技产业园 C4 栋 301 室 (0731) -84762110
紧急联络电话/传真	TEL: (0731) -85770818 /FAX: (0731) -84766920

第二段 成份辨识资料

有害成分	%	ACGIH TLV	OSHA PEL	其他
甲基丙烯酸甲酯	8-10	刺激皮肤	无	无
四甲基硫脲	1-1.5	有刺激味	无	无
ABS	10-15	无	无	无
糖精	0.8	无	无	无
无害成分				
丁腈橡胶	30-50	无	无	无

第三段 急救措施

不同暴露途径之急救办法:			
摄入: 用大量水漱口, 保持安静, 寻求医生帮助。			
吸入: 移至新鲜空气处。如果症状持续, 就医。			
皮肤接触: 用肥皂和水冲洗。			
眼睛接触: 立即用大量清水流冲洗至少 15 分钟, 寻求医生帮助。			
最重要症状及危害效应: 刺激			
对急救人员之防护: 戴防护手套, 以免接触污染物。			
对医师之提示: /			
物理形态	膏状	健康	2
颜色	乳白色和淡黄色	可燃性	1
气味	轻微刺鼻	对人体危害性	0
警告: 可能刺激眼睛、皮肤和呼吸道			

第四段 灭火措施

推荐灭火剂: 干粉、二氧化碳、泡沫, 不能用水
燃烧或热分解产生的有害物质: 可能释放出痕量的有毒或刺激性烟气, 推荐采用呼吸设备。
灭火注意事项: 须严防气雾罐受高温时爆炸伤人, 配备自给式呼吸器设备, 穿全身防护服, 如消防防护服。

第五段 泄露处理方法

应急处理: 免与皮肤和眼睛接触。不得使产品排入下水道。确保足够的通风。
消除方法: 泄露罐移至通风处, 避免明火, 由专业人员佩戴防护措施操作。
防止发生次生危害的预防措施: 无信息。

第六段 安全储存方法

储存： 1. 在常温 25-35° C 温度下贮存。

存储/运输时的控制温度: 保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。

第七段 暴露预防措施

工程控制： 使用过程中保持通风，空气中的气味超标会有刺激味，保持通风并及时打开排风系统控制空气中的气味浓度。

控制参数：/

个人防护设备：

- 呼吸防护： 仅在通风良好的场所使用
- 皮肤及身体防护: 推荐采用聚氯乙烯或丁腈橡胶长手套或相当的抗溶剂手套。穿适当的防护服。
- 眼睛： 保护眼镜或护目镜

第八段 物理及化学性质

物流形态	膏状	气味	清淡
颜色	淡黄色	PH 值	不适用
沸点/范围	不适用	熔点/范围	不适用
比重	200C 时 1.31	蒸汽压力	小于 5mm Hg@20°C (68°F)
蒸汽密度	比空气重	挥发速率	无测定
水溶性	于水发生聚合反应	分配系数 (n-辛醇 / 水)	不适用
挥发性有机物含量	3.5%, 45.85 克 / 升		

第九段 生态资料

- 1、生态信息：禁止排入下水道、地表水、地下水。
- 2、生态毒性：无资料。
- 3、持久性和降解性：无资料
- 4、完全生物降解能力：无资料
- 5、生物累计潜力：无资料

第十段 稳定性及反应性

安定性：稳定

避免接触的条件: 正常储存和使用条件下保持稳定。

聚合危害: 不会发生

第十段 毒性资料

毒理信息：无实验室动物测试数据。

经口毒性：如果食入，本材料被认为是低毒的。

其它信息：无资料。

第十三段 废弃处理方法

产品处置：如果本产品的废弃物根据 GB 5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理场所废弃处置。

第十四段 运送资料

基本信息：不属 RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 列出的危险货物。

特殊运送方法及注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五段 法规资料

适用法规：

劳工安全卫生设施规则

危险物及有害物通识规则

有机溶剂中毒预防规则

劳工作业环境空气中有害物容许浓度标准

道路交通安全规则

事业废弃物储存清除处理方法及设施标准

第十六段 其他资料

参考文献：危害化学物质中文资料库，环保署。

制表单位

名称：湖南新世纪新材料有限公司

地址/电话：长沙市天心区暮云镇新兴科技产业园 C4 栋 301 室

备注：上述资料中符号 * 代表目前查无相关资料，而符号/代表此栏位对该物质并不适合用。

*CAS: Chemical Abstract Service。CA 化学物质登陆的检索服务号

危险性类别：GB13690—92《常用危险化学品的分类及标志》

化学类别：按《危险化学品活性反应禁配体系》国际划分的类别

刺激性：为毒物对动物眼睛和皮肤的刺激性实验数据。刺激强度分轻度、中度和重度。

包装分类：GB/T15098-94《危险货物运输包装类别划分原则》。危险性大的属 I 类包装；中等危险属 II 类包装；危险性较小的属 III 类包装。